


Podłoga na gruncie z fundamentem grzewczym PS1

Karta przygotowana w skali 1:5, wydruk w formacie A4

Opracowanie:
mgr. inż. architekt Marta Klara Cieślak
inż. Tomasz Jankowiak

www.przyjaznedomy.pl
Jankowiak i Krzyżak Sp.j.
ul. Lubczyńska 11c,
70-896 Szczecin Załom



WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA PROJEKTOWANEGO PRZEKROJU:

$$U_c = 0,10 \text{ [W/m}^2\text{K]}$$

Zgodność z: WT2014, WT2017, WT2021



Wszelkie prawa zastrzeżone | All Rights Reserved

Żaden fragment niniejszej publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowane przez Reprezentantów i Projektantów firmy Przyjazne Domy Jankowiak i Krzyżak nie może być powielany lub rozpowszechniany i wykorzystywany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie rozwiązania i pomysły projektowe, znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.